

KIERUNEK WŁÓKNA/  
FIBRE DIRECTION



210 mm

POLE TEKSTOWE/  
TEXT BOX  
109 mm x 409 mm

linia złożenia/  
folding line

1

Material/ Material:	<b>ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:</b>		
Wzór/ Artwork:	<b>USTR-2342-800_3</b>		
Preparat/ Product:	<b>SuperOptic Aqua</b>		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/Leaflet size: 130 x 420 mm ± 1 mm Format ulotki po złożeniu/Leaflet size after folding: 130 x 210 mm ± 0,5 mm Złożenie wykonuje drukarnia/Folding is made by printing house Złożenie musi być zaprasowane/Folding should be ironed		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Arial 15 pt, 9 pt Tekst/Text: Times New Roman 9 pt		
Gramatura/ Weight:	40 g/m <sup>2</sup>	Farmakod/ Pharmacode:	164
Kolorystyka/ Colours:	■ P. 2767 U	Opracował/ Prepared by:	26.03.2020 W.Jeziorska



## СуперОптік™ Аква

краплі очні зволожуючі натрію гіалуронату  
розчин 1 mg (мг)/ml (мл)

### Склад: 1 ml (мл) розчину містить:

натрію гіалуронат – 1,0 mg (мг),  
натрію хлорид – 5,5 mg (мг),  
кислота борна – 6,0 mg (мг),  
натрію тетраборат гідратований –  
0,663 mg (мг),  
динатрію едетат – 0,5 mg (мг),  
20% розчин полігексаниду –  
0,01 mg (мг), вода високоочищена.

### Застосування за призначенням:

**СуперОптік™ Аква** – зволожуючі очні краплі, які забезпечують ефективне і тривале зволоження очей.

СуперОптік™ Аква усуває сухість, подразнення, відчуття втоми та піску в очах, що виникають:

- внаслідок впливу подразнювальних факторів навколишнього середовища, таких як: пил, дим, УФ-випромінювання, висока температура в приміщенні (наприклад, від центрального опалення, сауни), кондиціоноване повітря, вітер, хлорвана вода, косметика;
- при зменшенні частоти моргання, у зв'язку з тривалим переглядом телевізора, читанням, роботою за комп'ютером або водінням автомобіля;
- при зменшенні кількості або порушенні складу слізної рідини, включаючи синдром «сухого ока», а також вікові зміни у осіб старше 40 років;
- при використанні контактних лінз.

### Спосіб використання:

Для закапування у кон'юнктивальний мішок.

Зволожуючі очні краплі СуперОптік™ Аква закапують у кон'юнктивальний мішок по 1-2 краплі від 3 до 5 разів на день або за потреби.

Перед застосуванням очних крапель вимийте руки. Зніміть кришку з флакону. Не торкайтеся до наконечника-дозатора, тому що це може викликати контамінацію (забруднення) вмісту флакону. Нахиліть голову трохи назад, злегка відведіть палець нижню повіку і закачайте СуперОптік™ Аква у кон'юнктивальний мішок. Закрийте око для рівномірного розподілу розчину по поверхні ока. Те саме повторіть і для іншого ока.

Щільно закручіть кришку флакону після кожного застосування очних крапель.

Якщо симптоми подразнення та сухості очей зберігаються або посилюються, незважаючи на застосування очних крапель і відсутності подразника, слід припинити застосування крапель та звернутися до лікаря-офтальмолога.

СуперОптік™ Аква краплі очні можуть використовуватися під час носіння контактних лінз різних типів.

**Протипоказання:** підвищена чутливість до будь-якого із компонентів СуперОптіку™ Аква.

### Міри перестороги:

- Перед першим застосуванням переконайтеся, що флакон не пошкоджений та раніше не був відкритий;
- Не застосовуйте, якщо розчин змінив свій колір або помутнів;
- Не змішуйте з іншими розчинами;
- Якщо зволожуючі очні краплі застосовуються одночасно з офтальмологічними препаратами, СуперОптік™ Аква слід використовувати останнім, після 5-хвилинної перерви;
- Особам, які використовують контактні лінзи, перед застосуванням будь-яких очних препаратів рекомендується проконсультуватися з лікарем-офтальмологом.

### Особливості застосування:

необхідно проконсультуватися з лікарем перед початком застосування під час вагітності, в період годування груддю. Застосування крапель дітям проводити під наглядом дорослих та за рекомендацією лікаря. У разі виникнення минулих розладів зору після використання СуперОптіку™ Аква слід утриматися від керування автомобілем та роботи з механізмами, що потребують підвищеної концентрації уваги та реакції.

### Побічні реакції:

СуперОптік™ Аква добре переноситься. Рідко спостерігається почервоніння кон'юнктиви, відчуття печіння або тимчасова затуманеність зору. Якщо виникає тривале відчуття дискомфорту або подразнення, слід припинити застосування зволожуючих очних крапель і проконсультуватися з лікарем-офтальмологом.

**Умови зберігання:** зберігати при температурі не вище 25 °С, у недоступному для дітей місці.

### Строк придатності:

2 роки.  
Використати протягом 8 тижнів після першого відкриття флакону. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

### Форма випуску:

по 5 ml (мл) у флаконі із вбудованим крапельним пристроєм і кришкою, що закручується та з контролем першого відкриття. По 1 або 2 флакони з інструкцією із застосування у картонній коробці.

**Виробник:** Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spolka Akcyjna ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, Poland, Tel. + 48 22 691 39 00. Варшавський фармацевтичний завод «Польфа» АТ, вул. Каролькова 22/24, 01-207 Варшава, Польща, Тел. + 48 22 691 39 00.

**Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника в Україні:** ТОВ «ПОЛЬФАРМА ЮА», 04070, м. Київ, Україна, вул. Іллінська, будинок 8, вхід 11, 5 поверх. Тел.: (044) 498-90-07, факс: (044) 498-93-87, e-mail: info.ukraine@polpharma.com.

**Дата останнього перегляду інструкції із застосування.**  
13.03.2020.



UA.TR.116

Позначення нанесені на пакуванні:

**STERILE A** – Стерильно. Стерилізовано, використовуючи асептичні методи оброблення



– Перед використанням, ознайомтесь з інструкцією із застосування.



– Код партії



– виготовлено (дата виготовлення)



– придатний до (дата закінчення строку придатності)



– зберігати при температурі не вище 25 °С



– виробник



– знак відповідності технічним регламентам

UA.TR.116

– ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності

