

KIERUNEK WŁÓKNA/  
FIBRE DIRECTION



POLE TEKSTOWE/  
TEXT BOX

**120 mm x 390 mm**

200 mm

linia złożenia/  
folding line

Material/ Material:	<b>ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:</b>		
Wzór/ Artwork:	<b>UVKD-2113-800_1</b>		
Preparat/ Product:	<b>Olidtrim Omega 1000, 2000</b>		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 140 x 400 mm Złożenie wykonuje drukarnia. Złożenie musi być zaprasowane/ Folding is made by printing house. Folding should be ironed		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Myriad Pro 16pt Tekst/ Text: Myriad Pro 12pt, 9,5pt		
Gramatura/ Weight:	40 g/m <sup>2</sup>	Farmakod/ Pharmacode:	118
Kolorystyka/ Colours:	■ <b>Pantone 2767 U</b>	Opracował/ Prepared by:	09.02.2022 W.Streng



## Олідетрим Омега 1000

дієтична добавка

**Вітамін D<sub>3</sub>:** через обмежений доступ до сонячного світла рекомендується приймати до раціону харчування вітамін D<sub>3</sub>. Найважливішою функцією вітаміну D<sub>3</sub> є регулювання метаболізму кальцію та фосфору, що сприяє правильній мінералізації кісток. Крім цього Вітамін D<sub>3</sub> бере участь у функціонуванні м'язів, нервової системи та підтриманні загальної працездатності організму. Він необхідний для функціонування паразитовидних залоз, кишечника, нирок і кісткової системи. Відіграє істотну роль в абсорбції кальцію і фосфору з кишечника, у транспорті мінеральних солей і в процесі кальцифікації кісток, регулює виведення кальцію і фосфору нирками. Концентрація іонів кальцію впливає на ряд важливих біохімічних процесів, що зумовлюють підтримку тону м'язів скелетної мускулатури, беруть участь у проведенні нервового збудження та впливають на згортання крові. Вітамін D<sub>3</sub> також бере участь у функціонуванні імунної системи, що впливає на утворення лімфокінів.

### **Омега 3 (ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) та докозагексаєнова кислота (ДГК)):**

- допомагають підтримувати правильну роботу серця;
- сприяють забезпеченню нормалізації функції зору;
- необхідні для роботи мозку;
- прискорюють швидкість обміну речовин.

**Вітамін K<sub>2</sub>:** кісткова тканина постійно трансформується. Кісткові клітини остеокласти «розщеплюють» мінеральні речовини кісток і вивільняють кальцій, а інші – остеобласти, створюють нову кісткову тканину шляхом «включення» кальцію до складу кістки. Вітамін K<sub>2</sub> допомагає зберегти кістки у здоровому стані, завдяки підтриманню належного мінерального балансу у кістках та регулюючи циркуляцію кальцію в кісткових структурах організму.

### **Склад: 1 капсула, 0,525 g (г) містить: основні речовини:**

риб'ячий жир – 365 mg (mg) (у тому числі ЕПК – 50 mg (mg), ДГК – 200 mg (mg)), менахіон (вітамін K<sub>2</sub> (МК-7)) – 100 μg (мкг), холекальциферол (вітамін D<sub>3</sub>) – 25 μg (мкг) (1000 IU (МО)), *допоміжні речовини:* оболонка капсули: желатин, гліцерин.

### **Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність)**

**на 100 g (г):** білки – 0,36 g (г), вуглеводи – 8,1 g (г), жири – 73,6 g (г); 3131 kJ (кДж)/758 kcal (ккал).

### **Рекомендації щодо застосування:** може бути рекомендована

в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело вітамінів: D<sub>3</sub> та K<sub>2</sub>, поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) родини Омега 3 при дефіцитних станах. Підтримує належне функціонування: серця та мозку, м'язової системи та суглобів, імунної системи.

Вітамін D<sub>3</sub>: необхідний для регулювання всмоктування, засвоєння та підтримки нормального рівня кальцію і фосфору в організмі; належного росту, розвитку та підтримки у здоровому стані кісток і зубів; належного функціонування м'язової та імунної систем.

Вітамін K<sub>2</sub> допомагає забезпечити належне згортання крові та підтримку у здоровому стані кісток;

Омега 3 (ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) та докозагексаєнова кислота (ДГК)) допомагають підтримувати правильну роботу серця; сприяють забезпеченню нормальних функцій зору; необхідні для роботи мозку; прискорюють швидкість обміну речовин.

**Спосіб застосування та рекомендована добова доза:** вживати дітям віком від 11 років та старше і дорослим по 1 капсулі на добу, запиваючи достатньою кількістю води.

**Особливості щодо застосування:** перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем.

**Застереження щодо застосування:** не використовувати, якщо у Вас спостерігалась підвищена чутливість до будь-якого із компонентів дієтичної добавки. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

**Не є лікарським засобом. Без ГМО.**

**Умови зберігання:** зберігати в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25°C.

**Маса нетто:** 15,75 g (г) (30 капсул по 0,525 g (г) ± 10 %).

**Форма випуску:** м'які желатинові капсули, по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в картонній коробці.

### **Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника:**

Фармацевтичний завод «Польфарма» С.А., Польща, вул. Пельплиньська 19, 83-200, Старогард Гданьски, тел.: + 48 22 364 61 00, факс: + 48 22 364 61 02.

### **Підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів і несе відповідальність за якість, та безпечність продукту:**

ТОВ «Польфарма ЮА», Україна, вул. Іллінська, буд. 8, вхід 11, м. Київ, 04070; тел.: (044) 498 90 07, факс: (044) 498 93 87, E-mail: [uaoffice@polpharma.com](mailto:uaoffice@polpharma.com).

### **Імпортери в Україні:**

ТОВ «ПОЛЬФАРМА ЮА», 04070, м. Київ, вул. Іллінська, будинок 8, вхід 11, тел. (044) 498 90 07;  
ТОВ «БадМ», 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, тел. (056) 747 01 10;  
ТОВ «Вента ЛТД», 49000, м. Дніпро, Селянський узвіз, 3-А, тел. (056) 370 35 00;  
СП «Оптіма-Фарм, ЛТД», 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А, тел. (044) 490 53 10;  
ТОВ «Аметрін ФК», 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 26, тел. (057) 714-06-03.

## Олідетрим Омега 2000

дієтична добавка

**Вітамін D<sub>3</sub>:** через обмежений доступ до сонячного світла рекомендується приймати до раціону харчування вітамін D<sub>3</sub>. Найважливішою функцією вітаміну D<sub>3</sub> є регулювання метаболізму кальцію та фосфору, що сприяє правильній мінералізації кісток. Крім цього Вітамін D<sub>3</sub> бере участь у функціонуванні м'язів, нервової системи та підтриманні загальної працездатності організму. Він необхідний для функціонування паращитовидних залоз, кишечника, нирок і кісткової системи. Відіграє істотну роль в абсорбції кальцію і фосфору з кишечника, у транспорті мінеральних солей і в процесі кальцифікації кісток, регулює виведення кальцію і фосфору нирками. Концентрація іонів кальцію впливає на ряд важливих біохімічних процесів, що зумовлюють підтримку тону м'язів скелетної мускулатури, беруть участь у проведенні нервового збудження та впливають на згортання крові. Вітамін D<sub>3</sub> також бере участь у функціонуванні імунної системи, що впливає на утворення лімфоцитів.

**Омега 3 (ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) та докозагексаєнова кислота (ДГК)):**

- допомагають підтримувати правильну роботу серця;
- сприяють забезпеченню нормалізації функції зору;
- необхідні для роботи мозку;
- прискорюють швидкість обміну речовин.

**Вітамін K<sub>2</sub>:** кісткова тканина постійно трансформується. Кісткові клітини остеокласти «розщеплюють» мінеральні речовини кісток і вивільняють кальцій, а інші – остеобласти, створюють нову кісткову тканину шляхом «включення» кальцію до складу кістки. Вітамін K<sub>2</sub> допомагає зберегти кістки у здоровому стані, завдяки підтриманню належного мінерального балансу у кістках та регулюючи циркуляцію кальцію в кісткових структурах організму.

**Склад: 1 капсула, 0,595 г (г) містить:** основні речовини: риб'ячий жир – 365 мг (мг) (у тому числі ЕПК – 50 мг (мг), ДГК – 200 мг (мг)), менахінон (вітамін K<sub>2</sub> (МК-7)) – 100 мкг (мкг), холекальциферол (вітамін D<sub>3</sub>) – 50 мкг (мкг) (2000 IU (МО)), тригліцериди насичених жирних кислот – 35 мг (мг); допоміжні речовини: оболонка капсули: желатин, гліцерин.

**Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г (г):** білки – 0,6 г (г), вуглеводи – 8,9 г (г), жири – 68,8 г (г); 3020 кДж (кДж)/731 ккал (ккал).

**Рекомендації щодо застосування:** може бути рекомендована в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело вітамінів: D<sub>3</sub> та K<sub>2</sub>, поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) родини Омега 3 при дефіцитних станах. Підтримує належне функціонування: серця та мозку, м'язової системи та суглобів, імунної системи. Вітамін D<sub>3</sub>: необхідний для регулювання всмоктування, засвоєння та підтримки нормального рівня кальцію і фосфору в організмі; належного росту, розвитку та підтримки у здоровому стані кісток і зубів; належного функціонування м'язової та імунної систем. Вітамін K<sub>2</sub> допомагає забезпечити належне згортання крові та підтримку у здоровому стані кісток; Омега 3 (ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) та докозагексаєнова кислота (ДГК)) допомагають підтримувати правильну роботу серця; сприяють забезпеченню нормальних функцій зору; необхідні для роботи мозку; прискорюють швидкість обміну речовин.

**Спосіб застосування та рекомендована добова доза:** вживати дорослим по 1 капсулі на добу, запиваючи достатньою кількістю води.

**Особливості щодо застосування:** перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем.

**Застереження щодо застосування:** не використовувати, якщо у Вас спостерігалась підвищена чутливість до будь-якого із компонентів дієтичної добавки. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

**Не є лікарським засобом. Без ГМО.**

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25°C.

**Маса нетто:** 17,85 г (г) (30 капсул по 0,595 г (г) ± 10 %).

**Форма випуску:** м'які желатинові капсули, по 10 капсул у блистері; по 3 блистери в картонній коробці.

**Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника:**

Фармацевтичний завод «Польфарма» С.А., Польща, вул. Пельплиньська 19, 83-200, Старогард Гданьски, тел.: + 48 22 364 61 00, факс: + 48 22 364 61 02.

**Підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів і несе відповідальність за якість, та безпечність продукту:**

ТОВ «Польфарма ЮА», Україна, вул. Іллінська, буд. 8, вхід 11, м. Київ, 04070; тел.: (044) 498 90 07, факс: (044) 498 93 87, E-mail: [uaoffice@polpharma.com](mailto:uaoffice@polpharma.com)

**Імпортери в Україні:**

ТОВ «ПОЛЬФАРМА ЮА», 04070, м. Київ, вул. Іллінська, будинок 8, вхід 11, тел. (044) 498 90 07;

ТОВ «БадМ», 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, тел. (056) 747 01 10;

ТОВ «Вента.ЛТД», 49000, м. Дніпро, Селянський узвіз, 3-А, тел. (056) 370 35 00;

СП «Оптіма-Фарм, ЛТД», 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А, тел. (044) 490 53 10;

ТОВ «Аметрін ФК», 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 26, тел. (057) 714-06-03.