


KIERUNEK WŁÓKNA/ FIBRE DIRECTION



Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	UVID-2181-800_1		
Preparat/ Product:	OlIDETRIM vitamin D3 25 µg (1000 IU)		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 210 x 145 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: ----- Tekst/ Text: -----		
Gramatura/ Weight:	50 g/m ²	Farmakod/ Pharmacode:	181
Kolorystyka/ Colours:		Opracował/ Prepared by:	24.11.2022 W.Streng

ОЛІДЕТРИМ



Олідетрим КІДС
дієтична добавка
15 мкг (μg) вітаміну D₃

Форма випуску:
Краплі у флаконі
10 мл (ml),
що містить 61 дозу
продукту.



Олідетрим
дієтична добавка
25 мкг (μg) вітаміну D₃

Форма випуску:
м'які желатинові капсули
типу twist-off по 30 капсул
у упаковці.



Олідетрим 2000
дієтична добавка
50 мкг (μg) вітаміну D₃

Форма випуску:
м'які желатинові
капсули по 30 або 60 або
90 капсул у упаковці.



Олідетрим 4000
дієтична добавка
100 мкг (μg) вітаміну D₃

Форма випуску:
м'які желатинові
капсули по 30 або 60 або
90 капсул у упаковці.

Олідетрим 4000

дієтична добавка

Найважливішою функцією вітаміну D₃ є регулювання метаболізму кальцію та фосфатів, що сприяє правильній мінералізації кісток.

Він необхідний для функціонування паращитовидних залоз, кишечника, нирок і кісткової системи. Відіграє істотну роль в абсорбції кальцію і фосфатів з кишечника, у транспорті мінеральних солей і в процесі кальцифікації кісток, регулює виведення кальцію і фосфатів нирками. Концентрація іонів кальцію впливає на ряд важливих біохімічних процесів, що зумовлюють підтримку тону м'язів скелетної мускулатури, беруть участь у проведенні нервового збудження та впливають на згортання крові. Вітамін D₃ також бере участь у функціонуванні імунної системи, що впливає на виробництво лімфоцитів.

Нестача вітаміну D₃ в їжі, послаблення його всмоктування, дефіцит кальцію, а також відсутність експозиції на сонячному світлі призводять у дорослих – до остеопорозу, у вагітних жінок – до появи симптомів тетанії і неутворення зубної емалі у немовлят. У період вагітності або годування груддю вітамін D₃ повинен надходити до організму в необхідній кількості.

Жінкам у період менопаузи, які часто хворіють на остеопороз, у зв'язку з гормональними порушеннями необхідно підвищити дозу вітаміну D₃.

Рекомендації щодо застосування: може бути рекомендована в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело вітаміну D₃ при дефіцитних станах; для регулювання всмоктування та засвоєння кальцію і фосфатів в організмі; для підтримки нормального рівня кальцію у сироватці крові; підтримки у здоровому стані кісток і зубів; належного функціонування м'язової та імунної системи.

У період вагітності або годування груддю вітамін D₃ повинен надходити до організму у необхідній кількості. Вітамін D₃ слід застосовувати у період вагітності лише у разі потреби у строго рекомендованому дозуванні відповідно до рекомендацій лікаря.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим по 1 капсулі на добу, запиваючи достатньою кількістю питної води.

Через 3-4 місяці щоденного прийому слід звернутися до лікаря і / або виміряти рівні вітаміну D₃ в крові.

Склад: 1 капсула, 0,275 г (g) містить: основну речовину: вітамін D₃ (холекальциферол) – 100 мкг (μg) (4000 МО (IU)); **допоміжні речовини:** сафлорова олія, оболонка капсули: желатин, гліцерин.

Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г (г):

білки – 21,3 г (g), вуглеводи – 7,8 г (g), жири – 65,8 г (g), вітамін D₃ – 27,5 г (g); 2875 кДж (kJ)/696 ккал (kcal).

Особливості щодо застосування:

перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем.

Застереження щодо застосування: не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання: підвищена чутливість до будь-якого з компонентів.

Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Форма випуску: м'які желатинові капсули.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі від 15 °C до 25 °C.

Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника: юридична адреса:

Фармацевтичний завод «Польфарма» С.А., Відділення «Медана» в м. Серадз, вул. В. Локетка 10, 98-200 Серадз, Польща; тел.: +48 43 829 92 00; адреса потужностей виробництва: вул. Польської Організації Військової 57, 98-200 Серадз, Польща.

Підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів і несе відповідальність за якість та безпечність продукту:

ТОВ «Польфарма ЮА», Україна, вул. Іллінська, буд. 8, вхід 11, м. Київ, 04070; тел.: (044) 498 90 07, факс: (044) 498 93 87, E-mail: uaoffice@polpharma.com.

Найменування та місцезнаходження і номер телефону імпортера:

ТОВ «Польфарма ЮА», Україна, вул. Іллінська, буд. 8, вхід 11, м. Київ, 04070; тел.: (044) 498 90 07, факс: (044) 498 93 87; ТОВ «БаДМ», 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, тел. (056) 747 01 10; ТОВ «Вента.ЛТД», 49000, м. Дніпро, Селянський узвіз, 3-А, тел. (056) 370 35 00; СП «Оптіма-Фарм, ЛТД», 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А, тел. (044) 490 53 10; ТОВ «Аметрін ФК», 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 26, тел. (057) 714-06-03.