


# KIERUNEK WŁÓKNA/ FIBRE DIRECTION



Material/ Material:	<b>ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:</b>		
Wzór/Artwork:	<b>ULT-008526_1</b>		
Preparat/ Product:	<b>Phytolysin active</b>		
Rozmiar ulotki/ Leaflet size	140 x 150 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Arial 15 pt Tekst/ Text: Times New Roman 8,5 pt		
Kolorystyka/ Colours:	 <b>P. 2767 U</b>	Opracował/ Prepared by:	23.11.2023 K.Ceglecka



## Фітолізин® актив (Phytolysin® active)

дієтична добавка

**Фітолізин® актив** – продукт, який поєднує в складі два компоненти: висококонцентрований екстракт журавлини, що стандартизований за вмістом проантоціанідинів і пробіотичні бактерії *Lactobacillus acidophilus* SD-5212.

*Проантоціанідини* – природні рослинні флавоноїди, що демонструють сильні антиоксидантні та протимікробні властивості. Сприяють покращенню функціонування сечостатевої системи шляхом полегшення елімінації патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів з уrogenітального тракту.

*Lactobacillus acidophilus* – пробіотик, дія якого обумовлена утворенням молочної кислоти, що відновлює природньо-кисле середовище у піхві. Збільшує стійкість до впливу патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів слизової оболонки сечостатевої системи. Сприяє відновленню мікрофлори шлунково-кишкового тракту (ШКТ) та уrogenітального тракту при запальних захворюваннях інфекційного та неінфекційного походження. Сприяє нормалізації мікрофлори сечостатевої системи.

*Екстракт плодів журавлини* – завдяки високому вмісту проантоціанідинів має високу протизапальну активність та сприяє виведенню з уrogenітального тракту патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів. Володіє антиоксидантними та загальнозміцнюючими властивостями, які зумовлені вмістом вітаміну С.

Фітолізин® актив застосовують для нормалізації порушень мікрофлори та рН піхви:

- при комплексній терапії бактеріального вагінозу;

- неспецифічних кольпітах (після закінчення прийому курсу антибактеріальної терапії);
- підгострих та хронічних стадіях запальних процесів жіночої статевої системи (після завершення курсу антибактеріальної терапії з метою реабілітації);
- гормонально-залежних кольпітах, у тому числі атрофічних (на фоні специфічної гормональної терапії);
- у складі комплексної терапії рецидивуючих циститів;
- у складі комплексної терапії різних дисбіозів, у тому числі під час та після завершення антибіотикотерапії.

**Склад:** 1 капсула містить: *активні інгредієнти:* екстракт плодів журавлини великоплідної (300:1) (*Vaccinium macrocarpon*), ліофілізовані пробіотичні молочнокислі бактерії *Lactobacillus acidophilus* SD-5212 ( $2,5 \times 10^9$  CFU (КУО)); *допоміжні речовини:* крохмаль кукурудзяний прежелатинізований, магнію стеарат, гіпромелоза (оболонка капсули).

- Рекомендовано:** до раціону харчування як додаткове джерело проантоціанідинів та пробіотика *Lactobacillus acidophilus*, при:
- поширенні патогенних бактерій – збудників інфекційних запалень сечовивідних шляхів (цистит) для профілактики та в комплексній терапії;
  - під час антибіотикотерапії, та після завершення лікування інфекційних захворювань сечовивідних шляхів з метою нормалізації мікрофлори;

- при сечокам'яній хворобі, у тому числі у вагітних жінок;
- при порушеннях природного балансу мікрофлори сечостатевої системи.

**Спосіб вживання:** дітям від 3 років та дорослим по 1 капсулі на добу під час їжі. Вагітним жінкам по 1 капсулі на добу під час їжі або згідно рекомендацій лікаря.

**Термін вживання:** 10-25 днів або згідно рекомендацій лікаря.

**Застереження при застосуванні:** підвищена чутливість до компонентів. Продукт не призначений для парентерального застосування. Не може бути використаний в якості єдиного джерела харчування. Перед вживанням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.

Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність)	100 g (г)	1 капсула
Енергетична цінність / калорійність	1657,1 kJ (кДж) / 390,4 kcal (ккал)	9,50 kJ (кДж) / 2,23 kcal (ккал)
Білки	4,22 g (г)	0,024 g (г)
Вуглеводи	89,62 g (г)	0,513 g (г)
Жири	1,67 g (г)	0,096 g (г)
Екстракт журавлини (Vaccinium myrtillus) / включаючи проантоціанідини	20900 mg (мг) / 6200 mg (мг)	120 mg (мг) / 36 mg (мг)
Lactobacillus acidophilus	436,3 bln (млрд) (436,3 x 10 <sup>9</sup> CFU (КУО))	2,5 bln (млрд) (2,5 x 10 <sup>9</sup> CFU (КУО))

\*CFU (КУО) – колонієутворюючі одиниці.

**Умови зберігання:** зберігати у сухому, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

**Строк придатності:** 2 роки.

Не є лікарським засобом. Без ГМО.

**Форма випуску:** по 10 капсул у блістерах.  
**Маса нетто:** 575 mg (мг) ± 5%.

**Виробник:** Pileje Industrie, Les Tiolans, 03 800 Saint Bonnet de Rochefort, Франція для Фармацевтичного заводу «ПОЛЬФАРМА» С.А., вул. Пельплиньська 19, 83-200, Старогард Гданьски, Польща, тел.: +48 22 364 61 00, факс: +48 22 364 61 02.

**Підприємство в Україні, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів та несе відповідальність за якість, та безпеку продукту:** ТОВ «ПОЛЬФАРМА ЮА», 04070, м. Київ, вул. Іллінська, будинок 8, вхід 11, тел. (044) 498 90 07; e-mail: [uaoffice@polpharma.com](mailto:uaoffice@polpharma.com)

**Найменування та місцезнаходження і номер телефону імпортера:** ТОВ «ПОЛЬФАРМА ЮА», 04070, м. Київ, вул. Іллінська, будинок 8, вхід 11, тел. (044) 498 90 07; ТОВ «БадМ», 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, тел. (056) 747 01 10; ТОВ «Вента. ЛТД», 49000, м. Дніпро, Селянський узвіз, 3-А, тел. (056) 370 35 00; СП «Оптіма-Фарм, ЛТД», 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А, тел. (044) 490 53 10; ТОВ «Аметрін ФК», 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 26, тел. (057) 714-06-03.