


KIERUNEK WŁÓKNA/
FIBRE DIRECTION



POLE TEKSTOWE/
TEXT BOX
140 mm x 229 mm

Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	UFIT-0027-800_4		
Preparat/ Product:	Phytolysin nefrocaps		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/Leaflet size: 150 x 240 mm ± 1 mm Ulotka składana z przełalcem o wymiarze 1,5-3 mm. Format ulotki po złożeniu 150 x 35 mm ± 1 mm/ Leaflet folded with folding allowance in dimension 1,5-3 mm. Leaflet size after folding: 150 x 35 mm ± 1 mm Złożenie wykonuje drukarnia/Folding is made by printing house. Dwa farmakody ulotki muszą być widoczne po złożeniu. Both pharmacodes must be visible after folding.		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Trebuchet 15 pt Tekst/Text: Times New Roman 9 pt		
Gramatura/ Weight:	40 g/m ²	Farmakod/ Pharmacode:	214
Kolorystyka/ Colours:	■ Black	Opracował/ Prepared by:	28.02.2024 A.Manuszewska

Фітолізин® нефрокапсули (Phytolysin® nefrocaps) дієтична добавка

Дієтична добавка Фітолізин® нефрокапсули – **унікальний склад 7 концентрованих рослинних екстрактів, які стандартизовані за вмістом флаванолідів.**

Біологічно активні речовини, що входять до складу лікарських трав продукту посилюють виведення іонів натрію, хлору та фільтрацію у ниркових клубочках і знижують зворотне всмоктування у ниркових канальцях. Флаваноліди гальмують розвиток у сечових шляхах грампозитивної мікрофлори, посилюють виведення сечовини, блокують окиснення аскорбінової кислоти і попереджають її перетворення у щавлеву кислоту. Сапоніни мають виражену антибактеріальну дію відносно стафілококів. Аглюкони чинять спазмолітичну дію. Силікати (хвощ польовий) сприяють збереженню у сечі рівноваги між колоїдами та кристаллоїдами, що попереджає утворення конкрементів; покращують виведення сечової кислоти.

Склад, 1 капсула: діючі речовини: екстракт трави споришу – 160 mg (mg), екстракт листя берези – 13,40 mg (mg), екстракт кореневища пирію – 20,10 mg (mg), екстракт коріння петрушки – 10,05 mg (mg), екстракт трави хвоща польового – 6,7 mg (mg), екстракт коріння любистку – 6,7 mg (mg), екстракт трави золотарнику – 5,75 mg (mg); *допоміжні речовини:* желатин, вода, целюлоза, діоксид кремнію, магнієві солі жирних кислот, оксиди і гідроксиди заліза, діамантовий синій FCF.

Спориш звичайний (*Polygonum aviculare L.*)

– з лікарською метою використовують молоді пагони в період цвітіння. Містить вітаміни С та К. Має сечогінну, жарознижуючу, протиглистну, в'язучу, загальнозміцнюючу, тонізуючу, кровозупиняючу та протизапальну дію.

Пирій повзучий (*Agropyron repens L.*)

– в народній медицині застосовують, як сечогінний, потогінний, відхаркувальний, послаблюючий та регулюючий сольовий обмін засіб. При жовчо- та сечокам'яній хворобах, нефриті, циститі, нетриманні сечі, гепатиті, холециститі, геморої, гастриті, ентериті, коліті, простудних захворюваннях, трахеїті, пневмонії, ексудативному діатезі, екземі, фурункульозі, гіпертонічній хворобі, цукровому діабеті.

Екстракт листя берези (*Betula pendula Roth.*) (*B. Verrucosa Ehrh.*) – широко використовують при захворюваннях нирок, малокрів'ї, як сечогінний та потогінний засіб.

Хвощ польовий (*Equisetum arvense L.*)

– збільшує виділення сечі, зменшує кількість білку в ній, покращує загальний обмін речовин в організмі, зменшує набряки, зменшує запалення, сприяє загоєнню ран, має кровозупиняючу, в'язучу, антисептичну та дезинфікуючу дію.

Коріння любистку (*Levistici radix*)

– має властивості: сечогінну, вітрогінну, спазмолітичну (знімає кишкові коліки), болезаспокійливу, тонізуючу. Активізує статеву функцію у чоловіків і нормалізує перебіг менструації у жінок. Застосовується при ряді захворювань сечовивідного тракту: піелонефриті, циститі, гломерулонефриті і сечокам'яній хворобі.

Трава золотарнику (*Extractum Herbae Solidaginis virgaureae siccum*)

– володіє протизапальною дією. Чинить спазмолітичну дію на гладку мускулатуру сечовивідних шляхів. Одночасно екстракт золотарника має антибактеріальну дію, в тому числі щодо *Staphylococcus aureus*, *St. epidermidis*, *St. Faecalis*, *Bacillus subtilis* і ін. Активні речовини екстракту гальмують ріст ряду грибів: *C. albicans*, *C. krusei*, *C. tropicalis* та ін. Запобігає каменеутворенню шляхом розведення сечі і зниження концентрації в ній літогенних субстанцій. Оскільки запалення і звуження сечовивідних шляхів пов'язано з наявністю сечових каменів, важливе значення для вторинної профілактики має діуретична та протизапальна дія золотарника.

Рекомендації щодо застосування: до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин рослинного походження при інфекціях нирок та сечового міхура для: підтримання правильного функціонування нирок (коріння петрушки, трави хвоща польового, кореневища пирію і листя берези); підтримання нормального функціонування сечовивідних шляхів (трави хвоща польового, коріння любистку, трави золотарнику і листя берези); сприяння видаленню води з організму, що допомагає видалити з сечею небажані продукти обміну речовин (кореневища пирію, коріння любистку, трави золотарнику і листя берези); допомоги в усуненні патогенних бактерій з сечовивідних шляхів. Позитивно впливає на зменшення грампозитивної мікрофлори на стінках сечовивідних шляхів (трави споришу). Має протизапальні, спазмолітичні, антибактеріальні та сечогінні властивості.

Спосіб застосування та дози:

Вживати: дітям від 3 років та дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу запиваючи водою (бажано не менше ½ склянки води). Приймати перед їжею.

Термін вживання: до 30 днів по 1 капсулі 2 рази на добу.

Профілактично: 2 рази на рік по 10 днів, по 1 капсулі 2 рази на добу.

Особливості застосування: не перевищувати рекомендовану добову дозу. Позитивний ефект спостерігається при вживанні продукту по 2 капсули на добу. Продукт не повинен використовуватися в якості замітника повноцінного харчування. Збалансований, різноманітний раціон харчування та здоровий спосіб життя мають важливе значення для забезпечення належного функціонування організму.

Застереження при застосуванні: жінкам в період вагітності, годування груддю слід проконсультуватися з лікарем.

Протипоказання: підвищена чутливість до окремих компонентів.

Поживна (харчова) цінність на 100 g (г)

продукту: білки – 23,3 g (г), вуглеводи – 44,3 g (г), жири – 0,3 g (г) (включаючи насичені жирні кислоти – 0,27 g (г)).

Енергетична цінність (калорійність) на 100 g (г) продукту: 1351 kJ (кДж) (321kcal (ккал)).

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці, у захищеному від світла та вологи місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Без ГМО. Не є лікарським засобом.

Маса нетто: 10,68 g (Г) (30 капсул по 356 mg (мг)).

Виготовлено:

Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА» СА
Виробничий відділ в Новій Дембі, Польща
вул. Металовця 2, 39-460 Нова Демба, Польща

Підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів та несе відповідальність за якість, та безпечність продукту:

ТОВ «Польфарма ЮА», 04070, м. Київ,
вул. Іллінська, буд. 8, вхід 11, тел.: (044) 498 90 07,
факс: (044) 498 93 87,
E-mail: uaoffice@polpharma.com.

Імпортери в Україні:

ТОВ «Польфарма ЮА», 04070, м. Київ,
вул. Іллінська, буд. 8, вхід 11, тел.: (044) 498 90 07,
факс: (044) 498 93 87;
ТОВ «БадМ», 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2,
тел. (056) 747 01 10;
ТОВ «Вента. ЛТД», 49000, м. Дніпро,
Селянський узвіз, 3-А,
тел. (056) 370 35 00;
СП «Оптіма-Фарм, ЛТД», 01103, м. Київ,
вул. Кіквідзе, 18-А, тел. (044) 490 53 10;
ТОВ «ФРАМ КО», 08131, Київська обл., Києво-
Святошинський район, с. Софіївська Боршагівка,
вул. Леніна, 114, тел. (044) 498-29-90;
ТОВ «Аметрін ФК», 01033, м. Київ,
вул. Гайдара, 27, кв. 26, тел. (057) 714-06-03.