


# KIERUNEK WŁÓKNA/ FIBRE DIRECTION



Material/ Material:	<b>ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:</b>		
Wzór/ Artwork:	<b>UVID-2228-800_1</b>		
Preparat/ Product:	<b>Olidetrim 2000 IU, 50 µg/linia PP1/</b>		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 210 x 145 mm Format ulotki po złożeniu 35 x 145 mm (± 1 mm) Leaflet size after folding: 35 x 145 mm (± 1 mm) Złożenie wykonuje drukarnia/Folding is made by printing house Dwa farmakody ulotki muszą być widoczne po złożeniu. Both pharmacodes must be visible after folding.		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: ----- Tekst/ Text: -----		
Gramatura/ Weight:	50 g/m <sup>2</sup>	Farmakod/ Pharmacode:	212
Kolorystyka/ Colours:		Opracował/ Prepared by:	28.01.2025 A.Biskup

# ОЛІДЕТРИМ



**Олідетрим КІДС**  
дієтична добавка  
15 мкг (μg) вітаміну D<sub>3</sub>

**Форма випуску:**  
Краплі у флаконі  
10 мл (ml),  
що містить 61 дозу  
продукту.

**Олідетрим**  
дієтична добавка  
25 мкг (μg) вітаміну D<sub>3</sub>

**Форма випуску:**  
м'які желатинові капсули  
типу twist-off по 30 капсул  
у упаковці.

**Олідетрим 2000**  
дієтична добавка  
50 мкг (μg) вітаміну D<sub>3</sub>

**Форма випуску:**  
м'які желатинові  
капсули по 30 або 60 або  
90 капсул у упаковці.

**Олідетрим 4000**  
дієтична добавка  
100 мкг (μg) вітаміну D<sub>3</sub>

**Форма випуску:**  
м'які желатинові  
капсули по 30 або 60 або  
90 капсул у упаковці.

# Олідетрим 2000

## дієтична добавка

Найважливішою функцією вітаміну D<sub>3</sub> є регулювання метаболізму кальцію та фосфатів, що сприяє правильній мінералізації кісток.

Він необхідний для функціонування паращитовидних залоз, кишечника, нирок і кісткової системи. Відіграє істотну роль в абсорбції кальцію і фосфатів з кишечника, у транспорті мінеральних солей і в процесі кальцифікації кісток, регулює виведення кальцію і фосфатів нирками. Концентрація іонів кальцію впливає на ряд важливих біохімічних процесів, що зумовлюють підтримку тону м'язів скелетної мускулатури, беруть участь у проведненні нервового збудження та впливають на згортання крові. Вітамін D<sub>3</sub> також бере участь у функціонуванні імунної системи, що впливає на виробництво лімфокінів.

Нестача вітаміну D<sub>3</sub> в їжі, послаблення його всмоктування, дефіцит кальцію, а також відсутність експозиції на сонячному світлі призводять у дорослих – до остеопорозу, у вагітних жінок – до появи симптомів тетанії і неутворення зубної емалі у немовлят. У період вагітності або годування груддю вітамін D<sub>3</sub> повинен надходити до організму в необхідній кількості.

Жінкам у період менопаузи, які часто хворіють на остеопороз, у зв'язку з гормональними порушеннями необхідно підвищити дозу вітаміну D<sub>3</sub>.

**Рекомендації щодо застосування:** може бути рекомендована в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело вітаміну D<sub>3</sub> при дефіцитних станах, для регулювання всмоктування та засвоєння кальцію і фосфатів в організмі, для підтримки нормального рівня кальцію у сироватці крові та у здоровому стані кісток і зубів, належного функціонування м'язової та імунної системи.

У період вагітності або годування груддю вітамін D<sub>3</sub> повинен надходити до організму у необхідній кількості. Вітамін D<sub>3</sub> слід застосовувати у період вагітності лише у разі потреби у строго рекомендованому дозуванні відповідно до рекомендацій лікаря.

**Спосіб застосування та рекомендована добова доза:** вживати дорослим по 1 капсулі на добу, запиваючи достатньою кількістю води.

**Склад: 1 капсула, 0,155 г (g) містить: основну речовину:** вітамін D<sub>3</sub> (холекальциферол) – 50 мкг (μg) (2000 МО (IU)); **допоміжні речовини:** сафлорова олія, оболонка капсули: желатин, гліцерин.

**Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г (g):**

білки – 26,4 г (g), вуглеводи – 9,3 г (g), жири – 58,3 г (g), вітамін D<sub>3</sub> – 15,5 г (g); 2699 кДж (kJ)/653 ккал (kcal).

**Особливості щодо застосування:**

перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем.

**Застереження щодо застосування:** не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

**Протипоказання:** підвищена чутливість до будь-якого з компонентів.

**Не є лікарським засобом. Без ГМО.**

**Форма випуску:** м'які желатинові капсули.

**Умови зберігання:** зберігати в оригінальній упаковці у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі від 15 °C до 25 °C.

**Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника:** юридична адреса:

Фармацевтичний завод «Польфарма» С.А., Відділення «Медана» в м. Серадз, вул. В. Локетка 10, 98-200 Серадз, Польща; тел.: +48 43 829 92 00; адреса потужностей виробництва: вул. Польської Організації Військової 57, 98-200 Серадз, Польща.

**Підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів і несе відповідальність за якість та безпечність продукту:**

ТОВ «Польфарма ЮА», Україна, вул. Іллінська, буд. 8, вхід 11, м. Київ, 04070; тел.: (044) 498 90 07, факс: (044) 498 93 87, E-mail: uaoffice@polpharma.com.

**Найменування та місцезнаходження і номер телефону імпортера:**

ТОВ «Польфарма ЮА», Україна, вул. Іллінська, буд. 8, вхід 11, м. Київ, 04070; тел.: (044) 498 90 07, факс: (044) 498 93 87; ТОВ «БаДМ», 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, тел. (056) 747 01 10; ТОВ «Вента. ЛТД», 49000, м. Дніпро, Селянський узвіз, 3-А, тел. (056) 370 35 00; СП «Оптіма-Фарм, ЛТД», 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А, тел. (044) 490 53 10; ТОВ «Аметрін ФК», 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 26, тел. (057) 714-06-03.